

On protège ceux qui vous protègent

Since  
2005

# CATALOGUE

APSAO   
Service d'installation et de maintenance  
des extincteurs

Qualiopi   
processus certifié

REPUBLICQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie d'action suivante :

**ACTIONS DE FORMATION**



0810 12 13 24\*  
N° Appel Local



acquaprotection.com



info@acquaprotection.com

# EXTINCTEURS

## EAU PULVERISEE SANS FLUOR

Découvrez nos extincteurs à eau pulvérisée avec additif : une protection efficace contre les feux de classe A et B, alliant performance et sécurité pour vos locaux.



- 1105 Extincteur eau pulvérisée de 6 litres SANS ADDITIF
- 1109 Extincteur eau pulvérisée de 9 litres SANS ADDITIF
- 1111 Extincteur eau pulvérisée de 6 litres avec additif SANS FLUOR
- 1112 Extincteur eau pulvérisée de 9 litres avec additif SANS FLUOR
- 1102 Extincteur eau pulvérisée de 6 litres avec additif SANS FLUOR + manomètre
- 1106 Extincteur eau pulvérisée de 9 litres avec additif SANS FLUOR + manomètre



## NEIGE CARBONIQUE & CO2

Le CO2 est l'agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d'un conducteur sous tension : transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, cuisines.



- 1201 Extincteur à neige carbonique de 2 kg
- 1202 Extincteur à neige carbonique de 5 kg
- 1208 Extincteur à neige carbonique de 2 kg ES
- 1209 Extincteur à neige carbonique de 5 kg ES



## POUDRE

Son bon fonctionnement est essentiel pour assurer l'extinction rapide et efficace d'un début d'incendie. (Classe A, B, C)



- 1301 Extincteur à poudre ABC de 1 kg + manomètre
- 1303 Extincteur à poudre ABC de 2 kg + manomètre
- 1307 Extincteur à poudre ABC de 6 kg + manomètre
- 1308 Extincteur à poudre ABC de 6 kg
- 1309 Extincteur à poudre ABC de 9 kg + manomètre
- 1310 Extincteur à poudre ABC de 9 kg



## MOBILES

Son bon fonctionnement est essentiel pour assurer l'extinction rapide et efficace d'un début d'incendie.

- 1118 Extincteur eau pulvérisée de 50 litres avec additif SANS FLUOR
- 1114 Extincteur eau pulvérisée de 50 litres avec additif SANS FLUOR + Manomètre
- 1117 Extincteur eau pulvérisée de 50 litres avec additif FEUX POLAIRES
- 1312 Extincteur à poudre 50 kg ABC + manomètre
- 1340 Extincteur à poudre 50 kg ABC
- 1203 Extincteur neige carbonique de 10 kg
- 1204 Extincteur neige carbonique de 20 kg



# EXTINCTEURS

## KIT TRANSFORMATION SANS FLUOR

 **Transformez vos extincteurs existants en version sans fluor !**

Anticipez la réglementation européenne et évitez le remplacement complet grâce à notre kit de conversion prêt à l'emploi : une solution économique, écologique et rapide pour moderniser votre parc extincteurs en toute conformité.

- 1011 Kit de Transformation sans Fluor 6L
- 1012 Kit de Transformation sans Fluor 9L



## EXTINCTEURS SPÉCIAUX

- 1315 Extincteur poudre D de 9 kilogrammes feux de métaux
- 1113 Extincteur mousse de 9 litres FEUX POLAIRES
- 1212 Extincteur à neige carbonique de 2 kg AMAGNETIQUE
- 1225 Extincteur à neige carbonique de 5 kg AMAGNETIQUE
- 1121 Extincteur à eau pulvérisée pour feux de batteries LITHIUM 6L
- 1122 Extincteur ABF eau pulvérisée 9 litres + additif CUISINE
- 1126 Extincteur Ecologique Bioversal



## ACCESSOIRES

Spécialement étudiées pour la protection des extincteurs, nos housses abritent vos extincteurs de la saleté, l'humidité, du soleil et de la poussière.

- 1931 Support mural extincteur magnétique pour IPN
- 1944 Support & poteau métallique pour fixation extincteur
- 1936 Support au sol de maintien et de protection pour extincteur

1931



1944



1936



- 7401 Guérite métallique pour extincteur 6 ou 9 kg
- 7403 Guérite plastique pour extincteur 6 kg
- 7405 Guérite plastique pour extincteur 9 kg
- 7408 Guérite verte pour douche portative

7411



7401



7408



- 7301 Housse protection extincteur de 6 kg poudre & eau
- 7302 Housse protection extincteur de 9 kg/ L poudre & eau et CO2
- 7308 Housse protection HYBRIDE pour extincteur

- 7411 Coffret pour extincteur sur roues

- 7001 Bac Métallique 100L
- 7002 Bac PVC 100L
- 7004 Pelle
- 7005 Seau
- 7101 Coffret Gaz
- 7003 Absorbant ignifugé
- 9000 Vérification bac à sable

7301



7308



7002



Photos non Contractuelles - Selon disponibilité des stocks



# HYDRAULIQUES

## R.I.A

Les RIA permettent une première intervention d'urgence dans la lutte contre l'incendie en attendant que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

- 0101 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 19 & long 20 m
- 0102 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 19 & long 30 m
- 0103 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 25 & long 20 m
- 0104 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 25 & long 30 m
- 0105 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 30 & long 20 m
- 0106 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 30 & long 30 m
- 0108 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 30 & long 30 m MOUSSE
- 0112 Robinet d'Incendie Armé diamètre DN 30 & long 30 m INOXIDABLE

- 7508 Housse de protection pour Robinet d'Incendie Armé
- 9217 Panneau RIA Panoramique
- 9137 Panneau RIA
- 0401 Robinet Diffuseur pour RIA Ø 19
- 0402 Robinet Diffuseur pour RIA Ø 25
- 0403 Robinet Diffuseur pour RIA Ø 33
- 0901 Vérification RIA



## COLONNE SÈCHE & HUMIDE

Une colonne sèche ou humide est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans des immeubles comprenant des étages ou des sous-sols, consistant généralement en une canalisation vide afin de faciliter l'accès à l'eau dans les étages aux équipes de sapeurs-pompiers.

- 9134 Panneau colonne sèche
- 9135 Panneau colonne humide
- 6104 Vérification colonne sèche
- 6103 Vérification colonne humide



## POTEAU & BOUCHE D'INCENDIE

Un hydrant est une prise d'eau ancrée au sol ou enterrée, conçue pour pouvoir facilement raccorder des tuyaux ou alimenter en eau des véhicules dans le but de lutter contre les incendies.

- 5911 Poteau incendie à prises apparentes
- 5912 Poteau incendie avec capot
- 5913 Poteau d'aspiration
- 5920 Bouche incendie
- 5914 Poteau surpressé
- 6101 Vérification bouche incendie
- 6102 Vérification d'un poteau incendie
- 6107 Vérification de poteaux incendie en simultané



Des solutions robustes et certifiées pour une intervention rapide et efficace.



# SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

## FIRETREX

Après une étude complète, nous réalisons des installations d'extinction automatique d'incendie adaptées à vos besoins.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des installations d'extinction automatique conformément aux règles en vigueur.

- Protection de stockages de liquides inflammables
- Protection d'armoires électriques
- Protection des salles informatiques / data-centers
- Protection de machines-outils d'usinage
- Protection des compartiments moteur
- Protection des cuisines



## FIRETREX CUISINE

Système complet de détection et extinction de feu en cuisine. Protection de friteuses professionnelles. Extinction ciblée sans endommager vos équipements.

### CUISINE



### STOCKAGE



## AMULETTE

Un système d'extinction automatique conçu pour détecter et éteindre les incendies naissants, assurant une protection continue et sans surveillance.

- 1361 Vol. protégé 0,19 M<sup>3</sup>
- 1362 Vol. protégé 0,32 M<sup>3</sup>
- 1363 Vol. protégé 0,64 M<sup>3</sup>
- 1364 Vol. protégé 0,96 M<sup>3</sup>
- 1365 Vol. protégé 1,61 M<sup>3</sup>



## CO<sub>2</sub> - NOVEC / MARINE

Solutions de protection incendie haute performance conçues pour éteindre les flammes rapidement et en toute sécurité, sans endommager vos équipements sensibles.

- 1220 Extinction marine Co2 2kg (1,61 M<sup>3</sup>)
- 1221 Extinction marine Co2 5kg (2,8 M<sup>3</sup>)
- 1336 Novec Vol. protégé 1,4 M<sup>3</sup>
- 1337 Novec Vol. protégé 2,8 M<sup>3</sup>
- 1338 Novec Vol. protégé 5,7 M<sup>3</sup>
- 1339 Novec Vol. protégé 7,1 M<sup>3</sup>
- 1340 Novec Vol. protégé 9,9 M<sup>3</sup>



## PENDULAIRES

Solutions d'extinction automatique suspendues qui détectent et éteignent les départs de feu dès leur apparition, idéales pour les chaufferies fuel et gondes à solvants. Activation automatique dès détection de la chaleur.

- 1322 Extinction automatique 1 kg
- 1323 Extinction automatique 2 kg
- 1334 Extinction automatique 6 kg



# ALARMES – PPMS – RADIO

## ALARME INCENDIE

L'alarme de détection incendie (SSI) est une installation autonome permettant d'identifier un départ de feu, en détectant la fumée, la chaleur ou les flammes. L'alarme peut être aussi déclenchée manuellement et peut permettre la mise en sécurité du bâtiment. Le but étant de détecter un départ de feu rapidement afin de prévenir les occupants et de contenir le sinistre.

L'alarme incendie est un dispositif manuel qui ne détecte pas les fumées. Sa mise en œuvre est possible uniquement par l'action humaine afin de prévenir les occupants. Nos Techniciens sont sous **Astreinte 24/24 et 7j/7**.



**3070**  
Type 4 Filaire



**3071** Type 4 Autonome  
**3073** Type 4 Radio



**3060**  
BAAS Type 3



**3050**  
BAAS Type 2B



**3040** Type 2A CMSI



**3011** Type 1 ECS



**3305** Détecteur incendie



**3401** Déclencheur manuel



**3812** Transmetteur  
Téléphonique



**3703** Diffuseur  
sonore / lumineux



## TDH - DAD - PPMS



### TDH



**3080**  
Désenfumage habitation

### DAD



**3090** Détecteur Autonome  
déclencheur

### PPMS



**3085**  
Alarme menace

## ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité permet de guider les personnes vers l'extérieur et d'éviter la panique en présence ou non d'alimentation électrique.

Son bon fonctionnement est un élément indispensable d'une évacuation réussie.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire de vos blocs d'éclairage.

- 3104 BAEH Habitation
- 3102 BAES Évacuation
- 3103 BAES Ambiance
- 3117 BAES Étanche
- 3119 Spécial ATEX
- 3123 Double Fonction
- 3203 Grille
- 3510 Télécommande
- 3150 BAES Bapi (Lampe Secours)
- 3170 BAES DBR
- 3127 Bloc Source Centrale
- 3121 Bloc Phare
- 3109 BAES en Drapeau

3150



3109



3121



3119



3104



3203



3510



## DETECTION GAZ

### Détection de gaz : anticipez les risques invisibles !

Protégez vos équipes et vos installations grâce à nos solutions de détection de gaz, conçues pour identifier rapidement les fuites de gaz toxiques, explosifs ou asphyxiants, et déclencher une alerte immédiate.

- Détecteur gaz OLDHAM
- Détecteur de gaz CO (monoxyde de carbone)
- Détecteur de gaz CH4 (méthane)
- Détecteur de gaz propane / butane (GPL)
- Détecteur de gaz toxiques (H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, etc.)
- Détecteur multi-gaz portable (CO, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CH4)
- Centrale de détection gaz
- Électrovanne gaz automatique
- Système de ventilation couplé
- Signalisation sonore et lumineuse d'alerte gaz



Sécurisez vos bâtiments de l'alerte rapide à l'évacuation générale



## DESENFUMAGE NATUREL

Le désenfumage naturel consiste à évacuer les fumées de l'intérieur vers l'extérieur par tirage thermique naturel (effet cheminée), soit directement par des exutoires en toiture ou des ouvrants en façade.

✓ **Sécurité renforcée** : Une évacuation rapide et sécurisée grâce à une visibilité préservée.

✓ **Conformité réglementaire** : Des systèmes de désenfumage conformes aux normes en vigueur.

✓ **Intervention experte** : Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de désenfumage, garantissant leur bon fonctionnement en cas d'urgence.

**Confiez l'installation et la maintenance de vos systèmes de désenfumage à Acqua Protection !** 🇫🇷

- Tirez - lâchez
- Commande pneumatique
- Déclencheur électrique
- Treuil




## DESENFUMAGE MECANIQUE

**Désenfumage mécanique : un dispositif vital à entretenir !**

Le désenfumage mécanique permet l'extraction rapide des fumées en cas d'incendie grâce à des ventilateurs, conduits et trappes motorisées. Ce système est essentiel pour préserver la visibilité, faciliter l'évacuation et garantir l'accès des secours.

La maintenance régulière de ces installations est obligatoire et indispensable pour assurer leur bon fonctionnement en cas d'urgence. Nos techniciens qualifiés interviennent pour vérifier l'ensemble des composants (moteurs, commandes, asservissements, clapets, etc.), effectuer les tests de mise en sécurité et garantir la conformité aux normes en vigueur.

Acqua Protection assure la maintenance annuelle et corrective de vos systèmes de désenfumage mécanique dans le respect des exigences réglementaires.




**Assurez une évacuation rapide et maîtrisée grâce à des systèmes de désenfumage performants, avec une détection fiable, une maintenance régulière, une conformité réglementaire garantie et une sécurité renforcée pour vos bâtiments.**

## PORTES COUPE-FEU

Une porte coupe-feu est un élément de construction utilisé pour lutter contre la propagation et le développement d'un incendie. Elle permet de protéger les personnes et les biens contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.

- 2401 Bloc porte Coupe Feu 30 mn
- 2402 Bloc porte Coupe Feu 60 mn
- 2403 Bloc porte Coupe Feu 120 mn
- 3907 Vérification Porte CF Coulissante
- 3908 Vérification Porte CF 1 ou 2 vantaux



## INTRUSION - VIDEO SURVEILLANCE - CONTROLE D'ACCES

**Installation complète de systèmes anti-intrusion et vidéosurveillance.**

Protégez efficacement vos locaux grâce à nos solutions sur mesure alliant détection d'intrusion, caméras haute définition et enregistrement sécurisé, installées clés en main par nos techniciens qualifiés.

- Détecteur intrusion
- Sirène
- Caméra
- Centrale
- Kit Complet



# SIGNALISATION

## SIGNALISATION SUR-MESURE

### Panneaux sur mesure haut de gamme

Offrez à votre établissement une finition élégante et professionnelle grâce à nos panneaux personnalisés en aluminium brossé, cuivre ou doré, bien loin des simples stickers plastiques standards.

L'alliance parfaite entre sécurité et esthétique.

- 9101A Aluminium noir
- 9101B Aluminium blanc
- 9101C Aluminium brossé
- 9101D Aluminium cuivre
- 9101E Aluminium doré
- 9101F Bois
- 9101G Magnétique
- 9101H Plexiglass
- 9101I Photoluminescent

9101A



9101B



9101C



9101G



9101D




9101E



9101F



9101I



## PLAN D'ÉVACUATION & D'INTERVENTION

Les plans d'évacuation et d'intervention sont obligatoires pour informer le personnel et les visiteurs du principe d'évacuation, de la conduite à tenir en cas de sinistre et indiquent aux services de secours les informations nécessaires pour faciliter leur intervention.

- 9301 Plan d'évacuation en PVC
- 9303 Plan d'évacuation en PLEXIGLASS
- 9317 Plan d'évacuation SECTORIEL
- 9304 Plan d'intervention
- 9318 Plan photoluminescent
- 9306 Plan de cantonnement
- 9315 Plan de Chambre



Tout Plan sur mesure

# SIGNALISATION

## SIGNALISATION STANDARD

- 9101 Panneau extincteur
- 9123 Panneau danger électrique
- 9126 Panneau vanne gaz
- 9127 Panneau ne pas utiliser sur flamme gaz
- 9133 Panneau chaufferie
- 9136 Panneau désenfumage
- 9137 Panneau RIA
- 9138 Panneau SSI
- 9140 Panneau bac à sable
- 9141 Panneau couverture anti feu
- 9128 Panneau machinerie ascenseur
- 9159 Interdit au public
- 9167 Arrêt d'urgence
- 9176 Défibrillateur
- 9277 Local TGBT
- 9172 Interdiction de fumer
- 9167 Arrêt d'urgence
- 9148 Sans Issue
- 9215 Gaine Pompier
- 9216 Raccord ZAG
- 9278 Interdit Vapoter
- 9214 Porte C.F. pas Obstacle à la Fermeture
- 9139 Panneau porte coupe-feu
- 9213 Porte Coupe Feu Maintenir Fermée

### Quelques exemples



Nous Réalisons toute Taille / Tout Support / Tout Modèle

## DIVERS

- 9155 Point de rassemblement
- 9401 Registre de sécurité
- 9402 Registre d'accessibilité
- 9001 Consigne de sécurité
- 7504 Armoire Registre
- 9030 Permis Feu
- 9024 Consigne EAS



# FORMATIONS & 1ers SECOURS

## FORMATIONS

Déclaration d'activité N° 93.06.07421.06 pour la formation professionnelle.

ACQUA PROTECTION propose des formations personnalisées dans le domaine de la sécurité. Nous intervenons directement dans vos locaux avec la mise à disposition d'outils pédagogiques.

Nos formateurs disposent d'un fort retour d'expérience, car ce sont des anciens Sapeur Pompiers de la Brigade de Paris.

**Notre taux de satisfaction de notre clientèle est actuellement de 98.92 %**

Nous sommes certifiés QUALIOPi, ce qui permet la prise en charge et le remboursement de vos formations par les OPCO.

- 8001 Manipulation des extincteurs ..... 1h30
  - 8003 E.P.I & E.S.I..... 3h
  - 8017 Formation au S.S.I ..... 1h
  - 8033 Initiation zone ATEX ..... 3h
  - 8007 Formation Evacuation ..... 3h
- 8009 Initiation secourisme ..... 1 j
  - 8011 Formation Initiale S.S.T ..... 2 j
  - 8010 Recyclage S.S.T ..... 1 j
  - 8019 Formation défibrillateur ..... 2h
- 8012 BO HO V Non électricien ..... 1 j
  - 8006 BS BE manœuvre Non électricien ..... 2 j
  - 8008 Electricien B1 ..... 3 j
  - 8023 Electricien B2 ..... 3 j
  - 8024 Electricien BR ..... 3 j
  - 8032 Electricien BC ..... 3 j
  - 8031 BO L véhicules électrique ..... 1 j

## EXERCICES

Dispositif obligatoire dans les établissements scolaires (et parfois adapté à d'autres ERP), destiné à préparer le personnel et les élèves à réagir face à des situations d'urgence graves, comme un attentat ou intrusion.

- 8018 Exercice d'évacuation ..... 30mn
- 8028 Exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 30mn



## ACCOMPAGNEMENT - APSAD

- 8020 Accompagnement Commission de sécurité
- 8021 Accompagnement Audit Apsad
- 8022 Accompagnement Bureau de Contrôle

**Formez, Entraînez, Protégez !**  
**Des formations certifiées pour anticiper les risques, maîtriser les gestes qui sauvent et garantir la sécurité de tous.**



**Taux Satisfaction client**  
**98,92%**

**Qualiopi**  
processus certifié

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :

**ACTIONS DE FORMATION**



# DEFIBRILLATEUR - 1ers SECOURS

## DEFIBRILLATEURS MULTI MARQUES

Avoir un défibrillateur dans vos locaux, c'est offrir à vos clients et vos collaborateurs un environnement plus sûr et pouvoir agir rapidement en cas d'arrêt cardiaque.

Art. L. 123-6.-Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.

- 4310 Défibrillateur Semi Automatique
- 4311 Défibrillateur Automatique
- 4335 Batterie Lithium
- 4319 Electrode Adulte
- 4322 Electrode Pédiatrique
- 4313 Coffret Protection Défibrillateur (int.)
- 4314 Coffret Protection Défibrillateur (ext.)
- 4320 Vérification Défibrillateur



Pensez à la **MAINTENANCE** de votre défibrillateur. Intervention sur toutes marques.

## MATERIEL DE 1ER SECOURS

Afin de faire face à tous types de situations, nous proposons une gamme de trousses de premiers secours destinée à un usage professionnel et répondant aux besoins les plus larges.

- 4200 Douche Portative
- 4501 Rince-yeux
- 4120 Couverture
- 4304 Armoire Pharmacie
- 4303 Trousse secour
- 4350 Chaise d'évacuation



4350



4200



4303



4304



4501



4120

# REGLEMENTATION

## LES EXTINCTEURS

### Article R4227-29 - Code du travail

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

### Article MS 39 & arrêté du 25 juin 1980 - ERP

Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m<sup>2</sup> et par niveau, avec un minimum de deux par établissement.

### Article PE 27 & modifié par arrêté du 11 septembre 2023

§ 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39.

## L'ALARME

### R. 4227-34 du code du travail

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

### Article MS 53 & arrêté du 25 juin 1980 - ERP

Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

### Article PE 27 & modifié par arrêté du 11 septembre 2023

§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme.

## SIGNALISATION & PLANS

### Article R4227-37 du code du travail

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente. Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'art. R. 4227-24.

### Article MS 41 & arrêté du 25 juin 1980 - ERP

Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

### Article PE 27 & modifié par arrêté du 11 septembre 2023

§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

## FORMATIONS

### Article R4227-39 du code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale.

### Article MS 51 & arrêté du 25 juin 1980 - ERP

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant.

### Article PO 7 & modifié par arrêté du 30 octobre 2011 - ERP

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.

Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.

### Article PE 27 & modifié par arrêté du 11 septembre 2023

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

## CERTIFICAT

Nous vous fournissons un certificat conforme pour votre matériel anti-incendie. Gardez l'esprit tranquille avec Acqua Protection.

### Pourquoi choisir Acqua Protection pour votre Leasing ?

- Solutions sur mesure adaptées à vos besoins.
- Maintenance et formation incluses dans le contrat.
- Assistance rapide et efficace en cas de besoin.
- Remplacement de toute pièce défectueuse



**14,90€**  
**/mois**

A partir de  
Sans augmentation / 5 ans


## MATERIEL



- Garantie totale pièces et main d'oeuvre

## SAV - MAINTENANCE

- Vérification régulière sur site.
- Maintenance annuelle obligatoire assurée par nos techniciens certifiés.
- Attestation de Conformité



## INSTRUCTION / FORMATION

- Formation à l'utilisation du matériel assurée par nos experts.
- Attestation de Formation



Offre modulable selon la Classification de votre établissement par Métier / Nbre de Salariés. Ex :

=> 1 à 500 Salariés

=> 1 à 15000 M<sup>2</sup>



4.9   
  




**Acqua Protection, leader régional de la Sécurité Incendie, plus de 20 ans d'expertise et de confiance.** Fondée en 2005, l'entreprise est aujourd'hui un acteur incontournable de la sécurité incendie, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05), des Alpes-Maritimes (06), des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83), de Monaco et du Vaucluse (84).

Depuis 20 ans Acqua Protection assure la protection des Entreprises, Pompiers, Collectivités et Industries grâce à une offre complète sur la sécurité Incendie.

L'entreprise s'est imposée comme un partenaire de référence grâce à ses 4 métiers stratégiques : l'audit et le conseil, l'installation de matériels de sécurité, la maintenance, ainsi que des formations certifiées adaptées aux besoins de chaque organisation.

Acqua Protection assure un service dédié à des institutions emblématiques comme de nombreuses mairies : la Mairie de Marseille, Fréjus, Menton avec des techniciens spécialisés déployés sur site pour garantir la disponibilité et la conformité des équipements de protection incendie.

Photos non Contractuelles - Images soumises aux droits d'auteur - V 07/25



[www.acquaprotection.fr](http://www.acquaprotection.fr)



## ILS NOUS FONT CONFIANCE



 0810 12 13 24\*  
N° Appel Local

 [acquaprotection.com](http://acquaprotection.com)

 [info@acquaprotection.com](mailto:info@acquaprotection.com)